DLP 11-06-90333426



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 110 du 08/06/90



BLE	**Maladies**	Légère évolution
	Pucerons	Stagnation des populations
COLZA	**Alternaria**	Pas ou peu d'évolution
TOURNESOL	**Pucerons**	Stabilisation des infestations
	Sclérotinia	Situation
POIS	**Tordeuses**	1ères pénétrations
	Maladies	Situation très saine
BETTERAVE	**Pucerons**	Fin de sensibilité
LUZERNE	**Insectes**	Il est inutile d'intervenir
POMME DE TERRE	**Mildiou**	Faire le 1er traitement

B L E

Maladies

Stade floraison à grains formés.

Situation

Evolution de l'**oïdium** sur épis, montée de **septoriose** et de la **rouille brune** sur F2 voire F1 en parcelles non protégées.

Nombreux cas observés de **piétin échaudage** se manifestant par le dessèchement des feuilles supérieures.

Pucerons

Situation

La météo n'est pas favorable à une évolution rapide. La faune auxiliaire est très présente.

Préconisation

Surveiller les parcelles jusqu'au stade grain "laiteux-pâteux".

C O L Z A

Alternaria

Situation

Compte tenu de la faible pression de cette maladie dans certains secteurs (Marne, Ardennes et Haute-Marne), la probabilité d'une évolution rapide sur les étages supérieurs et les siliques est très faible.

Préconisation

L'intervention fongicide est rarement justifiée. Dans le cas d'un éventuel traitement, c'est la dernière limite pour intervenir.

T O U R N E S O L

Stade bouton étoilé (E1) souvent atteint.

Pucerons

Situation

Stabilisation du niveau des populations de pucerons en parcelles témoin.

Le tournesol approche du stade de fin de sensibilité (E1).


Préconisation

Une intervention ne se justifie plus.

Sclérotinia

Situation

Les 1ers symptômes sur feuilles et tiges sont observés dans l'Aube suite aux 1ères contaminations des 21 et 22 mai. Aucune contamination du bouton floral (résultat du suivi en laboratoire) n'est constatée dans la Marne.



Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL: 200 F

Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuvillette
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone: 26.09.06.43

P121

Imprimerie du S.R.P.V. Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant: J. BOUCHET - CPPAP n° 529 AD (C SPV 1984) - ISSN 0295-5776

IMPRIMERIE LA RENAISSANCE - TROYES

Préconisation

Aucun traitement n'est efficace sur observation de la maladie.



Défloraison à début gousses pleines.

Tordeuses

Situation

Les 1ères pénétrations ont été constatées au sud de Troyes. Le vol est en général très modéré.

Etat des captures au 07-06-90

LIEU	Captures Cumulées
08 Semide	218
Asfeld	115
10 Charny le Bachot	22
Planty	98
Pouan les Vallées	66
51 Songy	67
Bussy Lettrée	70
Bazancourt	59

Préconisation:

Un traitement est justifié lorsqu'on a obtenu environ 400 captures cumulées au stade défloraison totale du pois, soit généralement à l'apparition du stade gousse pleine du 2ème niveau de fructification.

Envisager une protection sur les secteurs à risque fin de cette semaine dans les parcelles précoces (Aube), courant de la semaine prochaine dans les autres départements.

Maladies

Situation

Pression de rouille accrue en tous secteurs. Les 1ers symptômes de botrytis sont visibles localement.

Pas d'anthracnose.

Préconisation

Un 1er fongicide peut être réalisé dans les prochains jours si ce n'est déjà fait.



Stades : 8 à 12 feuilles.

Pucerons

Situation

Les betteraves atteignent dans la plupart des cas la fin de sensibilité (couverture du sol).

Les 1ers symptômes de jaunisse apparaissent sur quelques parcelles.

Préconisation

Fin des traitements aphicides sauf sur parcelles très tardives.

L U Z E R N E

Fin des 1ères coupes.

Insectes

Situation

Toujours présence des adultes des apions des bourgeons. Mais les populations sont en nette régression. On observe dans certaines parcelles quelques dégâts de phytonomes (gros charançons) réduisant les dernières feuilles en lambeaux.

Préconisation

Un traitement insecticide après la 1ère coupe n'est aucunement justifié.

POMME DE TERRE

Début floraison.

Mildiou

Situation

Après une 1ère contamination le 3/06 dans quelques secteurs (Haussimont - Poix dans la Marne et Aulnay dans l'Aube), des contaminations généralisées en tous secteurs sont enregistrées les 6 et 7/06.

Préconisation

==> Dans les parcelles déjà protégées, renouveler avec un contact si plus de 20 mm de pluie.

==> Sinon, faire le 1er traitement dès que possible avec un contact. Si vous ne pouvez pas intervenir dans les prochains jours, préférez un produit pénétrant.

AGRIMIEUX 90

Le 13 juin prochain à LOOS-EN-GOHELLE (62) 80 essais, 100 stands

Firmes phytosanitaires, Distribution, Développement, SPV, Chambre d'Agriculture ...

***ENTREE 1/2 TARIF** (10 F au lieu de 20) sur présentation de ce bulletin.*